



OUTDOORKÜCHEN & EINBAUGRILLS



NAPOLEON® PREMIUM BBQs

Outdoorküchen & Einbaugrills 2022

Liebe Freundinnen und Freunde des Outdoorgrillens,

wir freuen uns sehr, Ihnen dieses Jahr zwei brandneue Serien im Angebot der Napoleon Outdoorküchen vorstellen zu dürfen: Die 500er- und 700er-Serie.

Drei unterschiedlich große Grillaufsätze bieten ab sofort eine Variabilität, wie sie bislang für Ihre Planungen noch nie vorhanden war.

Selbstverständlich in einer gewohnt hohen Verarbeitungsqualität. Beispielsweise bieten die kugelgestrahlten WAVE™ Grillroste aus hochwertigem Edelstahl ein Mehr an Geschmack und Branding.

Und auch bei anderen Komponenten ist unser Angebot größer geworden: Einbaubrenner existieren nun in drei Größen und mit unterschiedlichen Technologien – natürlich auch als SIZZLE ZONE™ Keramik-Infrarotbrenner.


Ein Blick auf unsere Kühlschränke lohnt ebenfalls. Energieeffizient, mit heller LED-Beleuchtung ausgestattet und mit verschiedenen Türanschlüssen bieten auch sie maximale Flexibilität.

Mit anderen Worten: Viel Spaß beim Durchblättern des neuen Outdoor-Katalogs, verstehen Sie ihn als Inspirationsquelle für Ihre zukünftigen Vorhaben.

Herzlichst,
Ihr Napoleon® Team







INHALT

Konfiguration der Outdoorküchen

Unterschiedliche Optionen
und endlose Möglichkeiten

Einbau- Grills & Brenner

Eine große Auswahl an
Grillaufsätzen und Brennern –
einschließlich der brandneuen
500er- und 700er-Serie

Kühlschränke & OASIS™ Schrankelemente


Napoleon® bietet ein komplettes Sortiment an
Schubladen, Türen und Kühlgeräten für Ihre
Outdoorküche

Komponenten

Praktische Module bieten höchste
Flexibilität bei der Einrichtung
und Erweiterung von Außenküchen

Wissenswertes

Übersicht über praktische Informationen



KONFIGURATION DER OUTDOORKÜCHEN

WAS OUTDOORKÜCHEN SO GROSSARTIG MACHT





Der Grill verströmt den herrlichen Duft nach gegrilltem Fleisch, auf der Arbeitsplatte wird bereits angerichtet und die Gäste strömen hungrig nach draußen... eine Napoleon® Außenküche wird rasch der beliebteste Ort im Garten oder auf der Terrasse.


Wer sich einmal für Ausstattung, Größe und Form seiner Outdoorküche entschieden hat, erfreut sich lange daran. Die reichhaltige Auswahl an Grillaufsätzen bietet für jeden Anspruch die passende Lösung und das modulare System der Napoleon Outdoorküchen Komponenten bietet maximale Flexibilität.

Machen Sie Ihre Terrasse oder Ihren Garten zum genussreichen Blickfang – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!










UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

Die Kombinationsmöglichkeiten einer Napoleon®
 Outdoorküche sind geradezu grenzenlos. Sie
 erlauben die Gestaltung eines ganz persönlichen
 Outdoor-Küchen-Traums! Die Wahl des
 favorisierten Grill-Aufsatzes gehört auf Ihrem
 Weg zur Napoleon® Outdoorküche genauso
 dazu wie die Festlegung auf die passenden und
 sinnvollsten Module und Komponenten – ob Gas-
 Seitenbrenner, Schubladen oder Kühlschrank.

Dabei sind die Optionen vielfältig, optisch
 attraktiv und von höchster Qualität. So wird
 die Zusammenstellung einer Napoleon
 Outdoorküche zu einem Projekt, das pure Freude
 bereitet.



*Arbeitsplatte nicht im Lieferumfang
 enthalten


EINBAU-GRILLAUFsätze DER 700ER SERIE

Echtes Einbaudesign für eine nahtlose Installation. Die Kollektion umfasst drei Größen von Edelstahlgrills und ein Sortiment von Infrarot-SIZZLE ZONE™- und Einbaubrennern in verschiedenen Größen, einen zweistufigen Hochleistungsbrenner und entsprechende Edelstahl-Einfassungen für vielseitige Designlösungen.

Das Napoleon®-Grillsortiment umfasst die Größen 32", 38" und 44" mit Infrarot-Heckbrenner und integrierter Aufbewahrung für das Drehspieß-Set. Der 44"-Grill verfügt über einen doppelten Infrarot-Heckbrenner, so dass Sie die beiden Heckbrenner unabhängig voneinander verwenden können. So ist es möglich, auf einer Seite einen Drehspieß zu benutzen, während Sie auf der anderen Seite die Hauptgrillfläche sowie den Warmhalterost nutzen. Ein Edelstahl-Drehspieß-Set ist im Lieferumfang enthalten und verfügt über zusammenklappbare Fleischklammern für eine kompakte integrierte Lagerung.

Alle Grills und Komponenten verfügen über eine miteinander verbundene Beleuchtung, so dass die Bedienelemente mit SAFETY GLOW™ getrennt voneinander aus- und eingeschaltet werden können.



A photograph of two women sitting at an outdoor dining table, laughing heartily. The woman in the foreground is seen from the side, wearing a dark top and a pearl earring. The woman in the background has long blonde hair and is wearing a dark top. On the table in front of them are a glass of red wine, a water glass, and a plate of food. In the background, there is a large, stainless steel Napoleon grill with multiple burners and a side burner, set against a backdrop of a green hedge and a house with a red roof.

**ALLES AN BORD
MIT DER NEUEN 700ER-SERIE**

EINBAU- GRILLS & BRENNER



NEU BIG44RBPSS

35 kW | 8 Brenner | Grillfläche: 105,1 cm x 45,4 cm + Zweigeteilter Warmhalterost

- **ACCU-PROBE™** Deckelthermometer in Karbon-Optik
- **Kugelgestrahlter, dualer Warmhalterost** aus Edelstahl
- 9,5 mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **SAFETY GLOW™** Bedienelemente
- **Zweigeteilter Infrarot-Heckbrenner** aus Edelstahl für Drehspieß-Gerichte
- **Integrierter Stauraum** für den Drehspieß
- Elektronische Zündung + **JETFIRE™** Zündsystem
- Inklusive **Drehspieß-Set** mit Motor



NEU BIG38RBPSS

25,5 kW | 6 Brenner | Grillfläche: 89,1 cm x 45,4 cm + Warmhalterost

- **ACCU-PROBE™** Deckelthermometer in Karbon-Optik
- **Kugelgestrahlter Warmhalterost** aus Edelstahl
- 9,5 mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **SAFETY GLOW™** Bedienelemente
- **Infrarot-Heckbrenner** aus Edelstahl für Drehspieß-Gerichte
- **Integrierter Stauraum** für den Drehspieß
- Elektronische Zündung + **JETFIRE™** Zündsystem
- Inklusive **Drehspieß-Set** mit Motor



NEU BIG32RBPSS


21,5 kW | 5 Brenner | Grillfläche: 74,6 cm x 45,4 cm + Warmhalterost

- **ACCU-PROBE™** Deckelthermometer in Karbon-Optik
- **Kugelgestrahlter Warmhalterost** aus Edelstahl
- 9,5 mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **SAFETY GLOW™** Bedienelemente
- **Infrarot-Heckbrenner** aus Edelstahl für Drehspieß-Gerichte
- **Integrierter Stauraum** für den Drehspieß
- Elektronische Zündung + **JETFIRE™** Zündsystem
- Inklusive **Drehspieß-Set** mit Motor





ACCU-PROBE™ Deckelthermometer
in Karbon-Optik



9,5 mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste,
kugelgestrahlt



SAFETY GLOW™ Bedienelemente



Integrierter Stauraum für den Drehspieß



EINBAU-GRILLAUFsätze DER 500ER SERIE

Als „kleine Schwester“ der 700er-Serie zeigt die neue 500er-Serie dennoch wahre Größe. Hohe Qualität trifft auf robustes Edelstahl-Design – inklusive der kugelgestrahlten Grillroste mit 7,5 mm Stärke.


Ebenso selbstverständlich ist die bewährte JETFIRE™-Zündung mit an Bord, um auch unter widrigsten Umständen die Brenner entfachen zu können. Bei der Pflege ist die 500er-Serie ebenfalls komfortabel und einfach: Eine integrierte Fettwanne ist spielend leicht zu reinigen. Als optionale Erweiterung des Outdoor-Grillvergnügens ist zudem ein Drehspeiß-Set für knusprige Gerichte vom Drehspeiß erhältlich.



**DIE BRANDNEUE
500ER-SERIE**



ACCU-PROBE™ Deckelthermometer
in Karbon-Optik



7,5 mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste,
kugelgestrahlt



Integrierter Stauraum für den Drehspieß



Komplette **304 Edelstahlkonstruktion**



NEU BI32PSS

16 kW | 4 Brenner | Grillfläche: 74,6 cm x 45,4 cm + Warmhalterost

- **ACCU-PROBE™** Deckelthermometer in Carbon Optik
- **Kugelgestrahlter Warmhalterost** aus Edelstahl
- 7,5 mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **Integrierter Stauraum** für den Drehspieß
- Elektronische Zündung + **JETFIRE™** Zündsystem
- Optional: **Drehspieß-Set** mit Motor



EINBAU- GRILLS & BRENNER



BIPR0825RBIPSS-3

33,3 kW | 9 Brenner | Hauptgrillfläche: 72 cm x 46 cm + 47 cm x 46 cm + Warmhalterost

- **ACCU-PROBE™** Deckelthermometer
- 9,5mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste
- **SIZZLE ZONE™ Area** mit 2 Infrarot-Brennern und 1 Brenner zum Warmhalten von Speisen und Tellern
- **SAFETY GLOW™** Drehregler mit mehrfarbiger Beleuchtung
- **Edelstahl-Infrarot-Heckbrenner** für saftige Gerichte vom Drehspieß
- Integrierter **Räucher-Einsatz** mit eigenem Brenner
- Elektronische Zündung + **JETFIRE™** Zündsystem
- Bewegungsaktivierte Bodenbeleuchtung
- **Inklusive** Drehspieß-Set mit Motor



BIPR0665RBPSS-3

27 kW | 7 Brenner | Hauptgrillfläche: 94 cm x 46 cm + Warmhalterost

- **ACCU-PROBE™** Deckelthermometer
- 9,5mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste
- **SIZZLE ZONE™** Upgrade-Kit optional erhältlich
- **SAFETY GLOW™** Drehregler mit mehrfarbiger Beleuchtung
- **Edelstahl-Infrarot-Heckbrenner** für saftige Gerichte vom Drehspieß
- Integrierter **Räucher-Einsatz** mit eigenem Brenner
- Elektronische Zündung + **JETFIRE™** Zündsystem
- Bewegungsaktivierte Bodenbeleuchtung
- **Inklusive** Drehspieß-Set mit Motor




BIPR0500RBPSS-3

21,7 kW | 5 Brenner | Hauptgrillfläche: 71 cm x 46 cm + Warmhalterost

- **ACCU-PROBE™** Deckelthermometer
- 9,5mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste
- **LIFT-EASE™** Rollhaube mit Chrom-Akzenten
- **SAFETY GLOW™** Drehregler mit mehrfarbiger Beleuchtung
- **Edelstahl-Infrarot-Heckbrenner** für saftige Gerichte vom Drehspieß
- Elektronische Zündung + **JETFIRE™** Zündsystem
- Bewegungsaktivierte Bodenbeleuchtung
- **Inklusive** Drehspieß-Set mit Motor





Infrarot-Heckbrenner und Drehspieß-Set



Bewegungsaktivierte Bodenbeleuchtung



SAFETY GLOW™ Drehregler
mit mehrfarbiger Beleuchtung



9,5 mm **WAVE™** Roste und Hitzeverteiler
aus Edelstahl



ULTIMATIVES GRILLING



**TOP FEATURES
MODERATER PREIS**



Keramischer Infrarot-Heckbrenner
für saftige Gerichte vom optionalen Drehspieß



WAVE™ Edelstahlgrillroste



i-GLOW™ Bedienelemente



ACCU-PROBE™ Deckelthermometer



BILEX605RBI

24,5 kW | 5 Brenner | Hauptgrillfläche: 85 cm x 46 cm + Warmhalterost

- **ACCU-PROBE™** Deckelthermometer
- Verchromter **Warmhalterost**
- **WAVE™** Edelstahlgrillroste
- Innenliegende **SIZZLE ZONE™** für das perfekte Steak
- **Doppelwandiger Grilldeckel** aus Edelstahl
- **i-GLOW™** Bedienelemente
- **Keramischer Infrarot-Heckbrenner** für saftige Gerichte vom optionalen Drehspieß
- **JETFIRE™** Zündsystem



BILEX485RB

18,4 kW | 5 Brenner | Hauptgrillfläche: 68 cm x 46 cm + Warmhalterost

- **ACCU-PROBE™** Deckelthermometer
- Verchromter **Warmhalterost**
- **WAVE™** Edelstahlgrillroste
- **Doppelwandiger Grilldeckel** aus Edelstahl
- **i-GLOW™** Bedienelemente
- **Keramischer Infrarot-Heckbrenner** für saftige Gerichte vom optionalen Drehspieß
- **JETFIRE™** Zündsystem





BIB10IRPSS

3 kW | 1 Brenner | Hauptgrillfläche: 22,9 cm x 26,7 cm

- **SIZZLE ZONE™** Infrarot-Brenner
- 7,5 mm **WAVE™** Edelstahl Grillrost, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **SAFETY GLOW™** Bedienelemente
- **JETFIRE™** Zündsystem
- In die Arbeitsplatte integriert



BIB18IRPSS

10 kW | 2 Brenner | Hauptgrillfläche: 44,5 cm x 45,7 cm

- Doppelter **SIZZLE ZONE™** Infrarot-Brenner
- 9,5 mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **SAFETY GLOW™** Bedienelemente
- **JETFIRE™** Zündsystem
- Zum Einbauen geeignet



BIB18PBPSS

12 kW | 2 Brenner | Hauptgrillfläche: 44,5 cm x 45,7 cm

- Zweistufiger **Power-Brenner**
- 9,5 mm Edelstahl Grillrost, kugelgestrahlt
- Perfekt für Napoleons 12" Wok (#70028)
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **SAFETY GLOW™** Bedienelemente
- **JETFIRE™** Zündsystem
- Zum Einbauen geeignet




Ideal für die Grillaufsätze der 700er-Serie geeignet



JETFIRE™ Zündsystem



SAFETY GLOW™ Bedienelemente



WAVE™ Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt



Ideal für die Grillaufsätze der 500er-Serie geeignet



JETFIRE™ Zündsystem



Bedienelemente mit gummierter Fläche für idealen Halt



WAVE™ Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt



BIB10RTPSS



BIB18RTPSS



BI10RTPSS



BI12RTPSS

3 kW | 1 Brenner | Hauptgrillfläche: 22,9 cm x 26,7 cm

- Gaskochfeld
- 7,5 mm **WAVE™** Edelstahl Grillrost, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **SAFETY GLOW™** Bedienelemente
- **JETFIRE™** Zündsystem
- In die Arbeitsplatte integriert

10 kW | 2 Brenner | Hauptgrillfläche: 44,5 cm x 45,7 cm

- Doppeltes Gaskochfeld
- 7,5 mm **WAVE™** Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **SAFETY GLOW™** Bedienelemente
- **JETFIRE™** Zündsystem
- Zum Einbauen geeignet

3 kW | 1 Brenner | Hauptgrillfläche: 22,9 cm x 26,7 cm

- Gaskochfeld
- 7,5 mm **WAVE™** Edelstahl Grillrost, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **JETFIRE™** Zündsystem
- In die Arbeitsplatte integriert

10 kW | 2 Brenner | Hauptgrillfläche: 29,8 cm x 45,7 cm

- Doppeltes Gaskochfeld
- 7,5 mm **WAVE™** Edelstahl Grillrost, kugelgestrahlt
- Konstruktion aus **304 Edelstahl**
- **JETFIRE™** Zündsystem
- Zum Einbauen geeignet



EINBAU- GRILLS & BRENNER

Einbaugrills

Abmessungen bei geschlossenem Deckel ohne Drehspieß (b x t x h)

Maße der Einbauöffnung in feuerfestes Material (b x t x h)



BIPR0825RBI

140 cm x 65 cm x 65 cm

Breite: 133,0 cm
Tiefe: 52,4 cm
Höhe: 22,5 cm
Wandabstand: 12,7 cm



BIPR0665RB

104 cm x 65 cm x 65 cm

Breite: 96,5 cm
Tiefe: 52,4 cm
Höhe: 22,5 cm
Wandabstand: 12,7 cm



BIPR0500RB

82 cm x 65 cm x 61 cm

Breite: 78,1 cm
Tiefe: 52,4 cm
Höhe: 22,5 cm
Wandabstand: 12,7 cm



BILEX605RBI

91 cm x 69 cm x 57 cm

Breite: 93,0 cm
Tiefe: 54,5 cm
Höhe: 22,5 cm
Wandabstand: 15,2 cm



BILEX485RB

74 cm x 69 cm x 57 cm

Breite: 75,5 cm
Tiefe: 54,5 cm
Höhe: 22,5 cm
Wandabstand: 15,2 cm

NEU Einbaugrills

Abmessungen bei geschlossenem Deckel ohne Drehspieß (b x t x h)

Maße der Einbauöffnung in feuerfestes Material (b x t x h)



BIG44RBPSS

116 cm x 70 cm x 61 cm

Breite: 109,3 cm
Tiefe: 49,8 cm
Höhe: 26,0 cm
Wandabstand: 12,7 cm



BIG38RBPSS

100 cm x 70 cm x 61 cm

Breite: 94,0 cm
Tiefe: 49,8 cm
Höhe: 26,0 cm
Wandabstand: 12,7 cm



BIG32RBPSS

85 cm x 70 cm x 61 cm

Breite: 78,8 cm
Tiefe: 49,8 cm
Höhe: 26,0 cm
Wandabstand: 12,7 cm

NEU Einbaugrills

Abmessungen bei geschlossenem Deckel ohne Drehspieß (b x t x h)

Maße der Einbauöffnung in feuerfestes Material (b x t x h)



BI32PSS

85 cm x 70 cm x 61 cm

Breite: 78,8 cm
Tiefe: 49,8 cm
Höhe: 26,0 cm
Wandabstand: 12,7 cm

Zu beachten:

Bevor Sie mit Bauarbeiten für Ihre Outdoorküche beginnen, messen Sie die Module genau ab. Die angegebenen Maße können Ungenauigkeiten durch Umrechnung enthalten.

NEU

**Einbau-
Seitenbrenner
für 700er Serie**

Maße (b x t x h)

Maße der Einbauöffnung
in feuerfestes Material
(b x t x h)



BIB18PBPSS

55 cm x 63 cm x 30 cm

Breite: 48,3 cm
Tiefe: 49,8 cm
Höhe: 26,0 cm



BIB18IRPSS

55 cm x 63 cm x 30 cm

Breite: 48,3 cm
Tiefe: 49,8 cm
Höhe: 26,0 cm



BIB18RTPSS

55 cm x 63 cm x 30 cm

Breite: 48,3 cm
Tiefe: 49,8 cm
Höhe: 26,0 cm



BIB10IRPSS

34 cm x 56 cm x 16 cm

Breite: 28,0 cm
Tiefe: 50,2 cm
Höhe: 15,2 cm



BIB10RTPSS

34 cm x 56 cm x 16 cm

Breite: 28,0 cm
Tiefe: 50,2 cm
Höhe: 15,2 cm

NEU

**Einbau-
Seitenbrenner
für 500er Serie**

Maße (b x t x h)

Maße der Einbauöffnung
in feuerfestes Material
(b x t x h)



BI12RTPSS

55 cm x 63 cm x 30 cm

Breite: 33,1 cm
Tiefe: 49,8 cm
Höhe: 26,0 cm



BI10RTPSS

34 cm x 56 cm x 16 cm

Breite: 28,0 cm
Tiefe: 50,2 cm
Höhe: 15,2 cm

Einbaugrillauflätze
und -brenner lassen
sich sowohl mit
Einbaukomponenten
als auch mit Oasis™
Modulen kombinieren.



OUTDOOR KÜHLSCHRÄNKE



Heller Innenraum durch LED-Beleuchtung



Elektronische Temperaturregelung mit energieeffizientem Eco-Modus



Ventilatorentechnik mit 65.000 Stunden Betriebsdauer



Einteiliges, gehärtetes Sicherheitsglas (zweischichtig)



NFR2100DGL

1,65 kW/h | Edelstahl | Maße: 90 cm x 50 cm x 86,5 cm | 98 kg

- 210 Liter Brutto-Fassungsvermögen
- 1,65 kWh Energieverbrauch innerhalb 24 Stunden
- 304 Edelstahl innen und außen
- Vor Nässe geschützt nach IP24
- Einteilige Türen aus gehärtetem Sicherheitsglas (zweischichtig)
- EC Technologie EBM Ventilatoren mit einer Lebensdauer von 65.000 Stunden
- Beide Türen öffnen von der Mitte nach außen
- Helle weiße LED-Innenbeleuchtung entlang der Oberseite
- Passt ideal zu Oasis-Schränken



NFR1350LGL

1,25 kW/h | Edelstahl | Maße: 60 cm x 50 cm x 86,5 cm | 74 kg

- 135 Liter Brutto-Fassungsvermögen
- 1,25 kWh Energieverbrauch innerhalb 24 Stunden
- 304 Edelstahl innen und außen
- Vor Nässe geschützt nach IP24
- Einteilige Tür aus gehärtetem Sicherheitsglas (zweischichtig)
- EC Technologie EBM Ventilatoren mit einer Lebensdauer von 65.000 Stunden
- Nach links öffnende Tür
- Helle weiße LED-Innenbeleuchtung entlang der Oberseite
- Passt ideal zu Oasis-Schränken



NFR1350RGL

1,25 kW/h | Edelstahl | Maße: 60 cm x 50 cm x 86,5 cm | 74 kg

- 135 Liter Brutto-Fassungsvermögen
- 1,25 kWh Energieverbrauch innerhalb 24 Stunden
- 304 Edelstahl innen und außen
- Vor Nässe geschützt nach IP24
- Einteilige Tür aus gehärtetem Sicherheitsglas (zweischichtig)
- EC Technologie EBM Ventilatoren mit einer Lebensdauer von 65.000 Stunden
- Nach rechts öffnende Tür
- Helle weiße LED-Innenbeleuchtung entlang der Oberseite
- Passt ideal zu Oasis-Schränken



KÜHLCHRÄNKE & OASIS™ SCHRANKELEMENTE

Komponenten

Maße (b x t x h)



64,1 cm x 60,1 cm x 38,7 cm

BI-2418-BEV

Einbau-Getränkekühler
mit vier kleinen Fächern



37,5 cm x 41,3 cm x 12,7 cm

BI-TSK

Ausziehbarer Gasflaschenhalter

NEU Kühlschränke

Maße (b x t x h)



60,0 cm x 50,0* cm x 86,5 cm

NFR1350LGL

Outdoor-Getränkekühlschrank
Nach links öffnend
135 Liter Fassungsvermögen



60,0 cm x 50,0* cm x 86,5 cm

NFR1350RGL

Outdoor-Getränkekühlschrank
Nach rechts öffnend
135 Liter Fassungsvermögen



90,0 cm x 50,0* cm x 86,5 cm

NFR2100DGL

Outdoor-Getränkekühlschrank
Doppeltürig
210 Liter Fassungsvermögen



88,9 cm x 8,9 cm x 63,5 cm

IM-FMP-CN

Gehäuseabdeckung, Mittelstück



88,9 cm x 61,0 cm x 68,6 cm

IM-FEP-CN

Gehäuseabdeckung, Schlußstück

Modul

Maße (b x t x h)



46,7 cm x 88,9 cm

IM-45T

45° Verbindungsstück



10,2 cm x 3,8 cm x 88,9 cm

IM-WSF

Wandabstandshalter



61,0 cm x 5,1 cm x 78,7 cm

IM-CEP

Schlusspaneel

*plus 4,5 cm für Türgriff



NEU Grill-Unterschrank

Maße (b x t x h)



61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-UGC18-CN

Für 18" Einbaubrenner
2 Schubladen auf Rollenführungen



88,3 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-UGC32-CN

Für BIG32RBPSS & BI32PSS
2 Schubladen auf Rollenführungen



103,5 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-UGC38-CN

Für BIG38RBPSS
2 Schubladen auf Rollenführungen



118,8 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-UGC44-CN

Für BIG44RBPSS
2 Schubladen auf Rollenführungen

Grill-Unterschrank

Maße (b x t x h)



88,3 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-UGC 500

Für BIPRO500RB & BILEX485
2 Schubladen auf Rollenführungen



103,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-UGC 665

Für BIPRO665RB & BILEX605
2 Schubladen auf Rollenführungen



140,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-UGC 825

Für BIPRO825RBI
4 Schubladen auf Rollenführungen

Einbaugrillaufsätze und -brenner lassen sich sowohl mit Einbaukomponenten als auch mit Oasis™ Modulen kombinieren.

Modul

Maße (b x t x h)



61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-3DC

3 Schubladen auf Rollenführungen



61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-2DC

2 Schubladen auf Rollenführungen
Schubladenblende oben (feststehend)
für Waschbecken, Seitenbrenner
oder Eiswürfel-Fach



61 cm x 61 cm x 89 cm

IM-UDC

Universeller Türenschränk



61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-WDC

Integrierter Küchenrollenhalter
Auszieh-Abfalleimer



61,0 cm x 61,0 cm x 88,9 cm

IM-UTC

Gasflaschen-Schränk

DIE KOMPONENTEN

Der Kreativität sind bei der Gestaltung einer Napoleon® Outdoorküche keine Grenzen gesetzt. Folgende Eigenschaften zeichnen die Module besonders aus. Erstellen Sie Ihren eigenen Küchenbereich im Freien ganz nach Ihren Wünschen. Mit den zahlreichen Tür- und Schubladenschränken sowie Kühlgeräten und anderen praktischen Komponenten haben Sie bei der Planung Ihrer Outdoorküche vielfältige Möglichkeiten.

Komponenten

Maße (b x t x h)



114,9 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

BI-4224-1D1W

1 Tür mit Soft-Close
1 Schublade
1 Schublade mit Abfalleimer



114,9 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

BI-4224-1D2DR

1 Tür mit Soft-Close
2 Schubladen



114,9 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

BI-4224-1D3DR

1 Tür mit Soft-Close
3 Schubladen

Komponenten

Maße (b x t x h)



100,0 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

BI-3624-1D1W

1 Tür mit Soft-Close
1 Schublade
1 Schublade mit Abfalleimer



100,0 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

BI-3624-1D2DR

1 Tür mit Soft-Close
2 Schubladen



100,0 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

BI-3624-1D3DR

1 Tür mit Soft-Close
3 Schubladen

Komponenten

Maße (b x t x h)



54,6 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

BI-1824-1W

1 Schublade mit Abfalleimer
Im oberen Fach befindet sich eine Küchenrollen-Halterung



54,6 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

BI-1824-2DR

2 Schubladen



54,6 cm x 59,7 cm x 70,5 cm

BI-1824-3DR

3 Schubladen



NEU Einbauschränke

Maße (b x t x h)



84,8 cm x 9,2 cm x 50,2 cm

BI-3016-2D

Für BIG32RBPSS & BI32PSS
2 Türen mit Soft-Close



114,9 cm x 9,2 cm x 50,2 cm

BI-4216-2D

Für BIG44RBPSS
2 Türen mit Soft-Close



100,0 cm x 59,7 cm x 50,2 cm

BI-3616-1D2DR

Für BIG38RBPSS
1 Tür mit Soft-Close
2 Schubladen



114,9 cm x 59,7 cm x 50,2 cm

BI-4216-1D2DR

Für BIG44RBPSS
1 Tür mit Soft-Close
2 Schubladen

Komponenten

Maße (b x t x h)



54,6 cm x 59,7 cm x 29,8 cm

BI-1808-1DR

1 Schublade



54,6 cm x 59,7 cm x 50,2 cm

BI-1816-1DR

1 Schublade



54,6 cm x 59,7 cm x 50,2 cm

BI-1816-2DR

2 Schubladen



114,9 cm x 59,7 cm x 29,8 cm

BI-4208-1DR

1 Schublade

Komponenten

Maße (b x t x h)



54,6 cm x 9,2 cm x 70,5 cm

BI-1824-1D

1 Tür mit Soft-Close



100,0 cm x 9,2 cm x 50,2 cm

BI-3616-2D

2 Türen mit Soft-Close



84,8 cm x 9,2 cm x 70,5 cm

BI-3024-2D

2 Türen mit Soft-Close



100 cm x 9,2 cm x 70,5 cm

BI-3624-2D

2 Türen mit Soft-Close

Einbaugrillaufsätze und -brenner lassen sich sowohl mit Einbaukomponenten als auch mit Oasis™ Modulen kombinieren.

MAßE & SPEZIFIKATION

Spezifikationen Einbaugrillaufsätze	BIPRO825RBI	BIPRO665RB (auch Erdgas)	BIPRO500RB (auch Erdgas)	BILEX605RBI	BILEX485RB	BIG32RBPSS	BIG38RBPSS	BIG44RBPSS	BI32RBPSS
LIFT-EASE™ Rollhaube	•	•	•						
Innenbeleuchtung	•	•	•						
ACCU PROBE™ Deckelthermometer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hauptgrillfläche(n) in cm	72 x 46 + 47 x 46	94 x 46	71 x 46	85 x 46	68 x 46	74,6 x 45,4	89,1 x 45,4	105,1 x 45,4	74,6 x 45,4
Elektronische Zündung für Heckbrenner	•	•	•			•	•	•	•
JETFIRE™ Zündsystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Innenliegender Keramik-Infrarotbrenner (SIZZLE ZONE™)	2	Opt.	Opt.	1					
Edelstahlbrenner	6	5	4	3	4	4	5	6	4
Infrarot-Heckbrenner	•	•	•	•	•	•	•	• (doppelt)	
Integrierter Räuchereinsatz	•	•							
7 mm WAVE™ Edelstahlgrillroste				•	•				
9,5 mm WAVE™ Edelstahlgrillroste	•	•	•						
7,5 mm WAVE™ Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt									•
9,5 mm WAVE™ Edelstahlgrillroste, kugelgestrahlt						•	•	•	
i-GLOW™ Bedienelemente				•	•				
SAFETY GLOW™ Bedienelemente	•	•	•			•	•	•	
Gewicht in kg	114 kg	89 kg	65 kg	58 kg	43 kg	81,0 kg	91,6 kg	105,7 kg	72,6 kg
Einbauabmessungen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warmhalterost	•	•	•	•	•	•	•	• (doppelt)	•
Garantie Jahre	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++

+++ = PRESIDENT'S LIMITED LIFETIME WARRANTY, ++ = 15 YEAR LIMITED WARRANTY

Zu beachten: Bevor Sie mit Bauarbeiten für Ihre Outdoorküche beginnen, messen Sie die Module genau ab. Die angegebenen Maße können Ungenauigkeiten durch Umrechnung enthalten. Falls Sie gleich anschließend an den Einbaugrillaufsatz ein Modul im 45° Winkel anschließen möchten, wählen Sie bitte das 2-er Schubladenmodul. Andere Module könnten mit dem Bedienpanel des Einbaugrillaufsatzes zusammenstoßen. Bitte beachten Sie, dass die Modelle BIPRO665 und BIPRO825 NICHT im 45° Winkel kombiniert werden können. Platzieren Sie Ihren Grill mindestens 60 cm entfernt von brennbaren Materialien. Beachten Sie lokale und nationale Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise im mitgelieferten Handbuch.
Gasschlauch und Druckregler bei Einbaugrillaufsätzen sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Oasis Module	Artikelnummer	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm
825 Grill-Unterschrank	IM-UGC-825	140,0	88,9	61,0
665 Grill-Unterschrank	IM-UGC-665	103,0	88,9	61,0
500 Grill-Unterschrank	IM-UGC-500	88,3	88,9	61,0
18" Einbaubrenner-Unterschrank	IM-UGC18-CN	61,0	88,9	61,0
32" Grill-Unterschrank	IM-UGC32-CN	88,3	88,9	61,0
38" Grill-Unterschrank	IM-UGC38-CN	103,5	88,9	61,0
44" Grill-Unterschrank	IM-UGC44-CN	118,8	88,9	61,0
3-er Schubladenschrank	IM-3DC	61,0	88,9	61,0
2-er Schubladenschrank	IM-2DC	61,0	88,9	61,0
Universalschrank	IM-UDC	61,0	88,9	61,0
Küchenrollen- & Mülleimerschrank	IM-WDC	61,0	88,9	61,0
Gasflaschenschrank	IM-UTC	61,0	88,9	61,0
45° Verbindung	IM-45T	46,7	88,9	
Wandabstandhalter	IM-WSF	10,2	88,9	3,8
Endpanel	IM-CEP	61,0	78,7	5,1

Bitte beachten Sie, dass die Einbaugrillaufsätze BIPRO825 und BIPRO665 NICHT im 45° Winkel mit Oasis™ Modulen kombiniert werden können. Sie sollten jeweils ein Element in derselben Flucht anschließen, bevor Sie einen Winkel setzen.

Einbaukomponenten

Einbaukomponenten	Artikelnummer	Maße			Einbaubmessungen		
		Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm
Einbau-Schublade, klein	BI-1808-1DR	54,6	29,8	59,7	47,3	22,2	57,8
NEU: Einbau-Türe, klein	BI-1816-1D	54,6	50,2	9,2	47,3	42,5	7,6
Einbau-Schublade, klein	BI-1816-1DR	54,6	50,2	59,7	47,3	42,5	57,8
2-er Einbau-Schublade, klein	BI-1816-2DR	54,6	50,2	59,7	47,3	42,5	57,8
3-er Einbau-Schublade	BI-1824-3DR	54,6	70,5	59,7	47,3	62,9	57,8
NEU: 2-er Einbau-Türe, klein	BI-3016-2D	84,8	50,2	9,2	77,5	42,5	7,6
2-er Einbau-Türe, klein	BI-3024-2D	84,8	70,5	9,2	77,5	62,9	7,6
2-er Einbau-Türe, quer	BI-3616-2D	100,0	50,2	9,2	92,7	42,5	7,6
NEU: Einbau-Türe & 2er Schubladenkombination	BI-3616-1D2DR	100,0	50,2	59,7	92,7	42,5	57,8
Einbau-Türe & 3er Schubladenkombination	BI-3624-1D3DR	100,0	70,5	59,7	92,7	62,9	57,8
2-er Einbau-Türe, groß	BI-3624-2D	100,0	70,5	9,2	92,7	62,9	7,6
NEU: 2-er Einbau-Türe, groß	BI-4216-2D	114,9	50,2	9,2	108,0	42,5	7,6
NEU: Einbau-Türe & 2-er Schubladenkombination, groß	BI-4216-1D2DR	114,9	50,2	59,7	108,0	42,5	57,8
Einbau-Türe & 2-er Schubladenkombination	BI-4224-1D2DR	114,9	70,5	59,7	108,0	62,9	57,8
Einbau-Türe & 3-er Schubladenkombination	BI-4224-1D3DR	114,9	70,5	59,7	108,0	62,9	57,8
Set für ausziehbare Gasflaschenhalterung	BI-TSK-CE	37,5	12,7	41,3			
Einbau-Mülleimer-Schrank & Küchenrollenhalter	BI-1824-1W	54,6	70,5	59,7	47,3	62,9	57,8
Einbau-Türe, klein	BI-1824-1D	54,6	70,5	9,2	47,3	62,9	7,6
Einbau-Schrank mit 1 großen & 1 kleinen Schublade	BI-1824-2DR	54,6	70,5	59,7	47,3	62,9	57,8
Einbau-Türe & Mülleimerkombination, klein	BI-3624-1D1W	100,0	70,5	59,7	92,7	62,9	57,8
Einbau-Türe & 2er Schubladenkombination	BI-3624-1D2DR	100,0	70,5	59,7	92,7	62,9	57,8
Einbau-Türe & Mülleimerkombination, groß	BI-4224-1D1W	114,9	70,5	59,7	108,0	62,9	57,8
Einbau-Schublade, groß, quer	BI-4208-1DR	114,9	29,8	59,7	108,0	22,2	57,8
Einbau-Getränkestation	BI-2418-BEV	64,1	38,7	60,1	60,0	26,4	45,1



PREMIUM BBQs

NAPOLEON ÖSTERREICH

Wolf Steel Europe B.V
Niederlassung Österreich
Dorf 24
3351 Weistrach, Austria

+43 (0) 7477 42530
Austria@napoleon.com

www.napoleon.com

NAPOLEON DEUTSCHLAND

Wolf Steel Europe B.V
Riemsdijk 22,
4004 LC Tiel, The Netherlands

+31 (0)345 588 655
eu.info@napoleon.com

Erhältlich bei Ihrem autorisierten NAPOLEON® Fachhändler:

